

🏠 [joniec katalog 2024](#) 🏠 [joniec katalog](#) 🏠 [joniec](#)

ROMA Horizon ROMA Perfect PLANO TOM GORC® Top

**GRANICE** wyznaczamy nowe granice  
ROMA Diamond ROMA Perfect PLANO MOGIELICA

**GORC® de Luxe MOONFLOR GORC®**  
GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic KOMBO®

**KOMBO® MOGIELICA ROMA Mega STONE**  
wyznaczamy **NOWE granice**

GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak ROMA Perfect  
TOM ROMA Perfect RIO ROMA Classic RIO  
**GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak**  
GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic STONE  
MOONFLOR MOGIELICA ROMA Mega ROMA Diamond

**ROMA Horizon ROMA Perfect PLANO**  
RIO MOGIELICA ROMA Mega GORC® Peak PLANO

MOGIELICA KOMBO® STONE RIO ROMA Mega ROMA Nova

nowe granice **WYZNACZAMY**

GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak ROMA Nova


GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic KOMBO®

**KOMBO® ROMA Horizon**

## SPRAWDŹ NOWOŚCI

na naszej stronie internetowej

[www.joniec.pl](http://www.joniec.pl)



## SPIS TREŚCI

O FIRMIE	4
OGRODZENIA MODUŁOWE	6
<b>ROMA</b> Mega	8
<b>ROMA</b> Nova	18
<b>ROMA</b> Horizon	24
<b>ROMA</b> Perfect	34
<b>ROMA</b> Diamond	42
<b>ROMA</b> Classic	48
OGRODZENIA ŁUPANE	56
<b>GORC</b> <sup>®</sup> de Luxe GL22	58
<b>GORC</b> <sup>®</sup> de Luxe GL38	66
<b>GORC</b> <sup>®</sup> Peak	76
ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE	84
<b>KOMBO</b> <sup>®</sup>	86
ELEWACJE	94
<b>TOM</b>	96
<b>PIANO</b>	100
ARCHITEKTURA OGRODOWA	104
<b>RIO</b> Bloczki skarpowe	107
<b>MOGIELICA</b> Palisady	110
<b>STONE</b> Palisady	114
<b>MOONFLOR, PROFLO</b> R Gazony	118
PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE	122
<b>DESKI</b> betonowe	124
<b>ŁĄCZNIKI</b> betonowe	128
BRUKI	132
<b>KOSTKA</b> łupana	134
<b>CHODNIK</b> łupany	138
BRAMY, FURTKI, PRZĘŚLA OGRODZENIOWE	142
WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH	150
<b>SKRZYNKI NA LISTY</b> <b>NOWE MODELE</b>	152
<b>LAMPY</b> <b>NOWE MODELE</b>	156
CHEMIA DO BETONU <b>NOWE PRODUKTY</b>	162
INSTRUKCJA BUDOWY OGRODZENIA	168

## ○ FIRMIE

### WIODĄCY PRODUCENT

Firma JONIEC® to wiodący polski producent ogrodzeń betonowych oraz elementów małej architektury ogrodowej. Początki naszej działalności sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję łupanych płytek elewacyjnych pod szyldem JONIEC®.



### 30 LAT NA RYNKU

Od 30 lat opracowujemy własne nowatorskie projekty i wdrażamy je do produkcji, kładąc nacisk na innowacyjność i nowoczesność. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w wytwarzaniu takich produktów, jak: ogrodzenia łupane, ogrodzenia betonowe modułowe, podmurówki prefabrykowane, gazony, palisady, bloczki elewacyjne. Wszystkie nasze wyroby spełniają normy niezbędne do utrzymania pozycji lidera na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku europejskim.

## TECHNOLOGIE

Wciąż poszukujemy nowych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki optymalizacji produkcji otrzymujemy wyroby o doskonałej jakości. Dbamy o zachowanie jak najwyższych standardów zarówno w produkcji, jak i w obsłudze klienta.

wyznaczamy  
nowe **granice**



## WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



łatwość montażu  
wielość **pomysłów aranżacyjnych**

# OGRO DZENIA





# OGRODZENIA MODUŁOWE

| **ROMA Mega**  
ogrodzenie gładkie

| **ROMA Nova**  
ogrodzenie scratch

| **ROMA Horizon**  
ogrodzenie gładkie

| **ROMA Perfect**  
ogrodzenie scratch

| **ROMA Diamond**  
ogrodzenie multigrain scratch

| **ROMA Classic**  
ogrodzenie multigrain



MODU  
ŁOWE





OGRODZENIE GŁADKIE

# ROMA Mega



System ogrodzeniowy ROMA Mega zaprojektowany został z myślą o klientach poszukujących ekskluzywnych nowoczesnych form. Duże betonowe bloki modułowe ułatwiają szybkie wznoszenie solidnych konstrukcji. Osiągnięty efekt wizualny to piękne ogrodzenie wzbudzające respekt.

## ELEMENTY SYSTEMU



### RM19

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm



### RM28

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 28 cm



### CRM19

daszek słupkowy / murkowy  
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm




### CRM28

daszek słupkowy / murkowy  
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 28 cm

### KOLORY BLOCZKÓW



galena



gabro



lidytt



aragon



turmalin



snow

### KOLORY DASZKÓW



galena



gabro



lidytt



aragon



turmalin



snow

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO  
TECHNOLOGY



 CALIBRATION  
TECHNOLOGY


 MULTI  
COLOR®

 PRODUKT  
CERTYFIKOWANY

 PERFECT  
HEIGHT

 BARWIONY  
W MASIE

 ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE


## INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RM19	45,5	18
2.	RM28	55	12
3.	CRM19	23,5	48
4.	CRM28	33,5	32

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





aragon | daszek aragon



snow | daszek snow





gabro | daszek gabro



lidyt | daszek lidyt



gabro | daszek gabro





galena | daszek galena





OGRODZENIE SCRATCH

# ROMA Nova

Ogrodzenie ROMA Nova to nowoczesny system składany z betonowych bloczków. Ich wygląd i wymiary są nowatorskie i odmienne od większości systemów ogrodzeniowych dostępnych na rynku. To sprawia, że zbudowane z nich ogrodzenie pozytywnie wyróżnia się i nadaje posesji wyjątkowy charakter. Dostępne kolory ogrodzenia ROMA Nova idealnie współgrają z modną szarością, która wciąż króluje w nowoczesnym designie.

## ELEMENTY SYSTEMU



### RN19

bloczek słupkowy / murkowy  
scratchowany dwustronnie

wys. 14,4 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm



### CRN19

daszek słupkowy / murkowy  
scratchowany dwustronnie

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm

## KOLORY BLOCKÓW



szerlit



uran

## KOLORY DASZKÓW



szerlit



uran

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


**VIBRO  
TECHNOLOGY**

**PERFECT  
HEIGHT**

**MULTI  
COLOR®**


**PRODUKT  
CERTYFIKOWANY**

**ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE**

**BARWIONY  
W MASIE**

**SCRATCH  
TECHNOLOGY**

Oryginalna fasada produktu  
dzięki technologii scratch




## INFORMACJE LOGISTYCZNE

## INSTRUKCJA MONTAŻU

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RN19	23	42
2.	CRN19	23	48

Zapoznaj się z instrukcją  
montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.





szerlit | daszek szerlit



uran | daszek uran





OGRODZENIE GŁADKIE

# ROMA Horizon



System ROMA Horizon to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów poszukujących prostych form. ROMA Horizon to system bloczków ogrodzeniowych, których ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż. Do wyboru są kolory, które doskonale współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, jak i ciepłych tonacjach. Intensywne melange "z lekkim pazurem" nadają otoczeniu wyjątkowy charakter.

## ELEMENTY SYSTEMU



### BH20

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### BH28

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 28 cm



### CH20


daszek słupkowy / murkowy  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### CH28

daszek słupkowy / murkowy  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 28 cm

## KOLORY BLOCZKÓW



piryt



marengo



onyx



nero\*\*



magnetyt\*\*



amber



grafit



biały

## KOLORY DASZKÓW



piryt



marengo



onyx



nero\*\*




magnetyt\*\*



amber



grafit




biały

\*\* kolor dostępny wyłącznie dla bloczków BH20 oraz daszeków CH20  
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO  
TECHNOLOGY

 CALIBRATION  
TECHNOLOGY
BARWIONY  
W MASIEPRODUKT  
CERTYFIKOWANYPERFECT  
HEIGHTMULTI  
COLOR®ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETY (szt.)
1.	BH20	23,3	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	BH28	27,5	40 (100x120)* - pakowanie standardowe 36 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
3.	CH20	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CH28	16,7	72 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

\*wymiary palet w cm



grafit | daszek grafit



onyx | daszek onyx



piryt | daszek piryt




nero | daszek nero



biały | daszek biały



amber | daszek amber



magnetyt | daszek magnetyt





marengo | daszek marengo





OGRODZENIE SCRATCH

# ROMA Perfect



ROMA Perfect to ogrodzenie, które idealnie współgra z nowoczesną architekturą domów prywatnych i budynków użyteczności publicznej. Dzięki technologii SCRATCH kolory ogrodzenia są niezwykle subtelne, wtapiające się w otoczenie. Prosty design i łatwość układania to atuty, które docenią zarówno właściciele posesji, jak i wykonawcy. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2020.

## ELEMENTY SYSTEMU



### RP20

błoczek słupkowy / murkowy  
scratchowany czterostronnie  
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### CRP20

daszek słupkowy / murkowy  
scratchowany czterostronnie  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm

KOLORY BLOCZKÓW



dioryt



morion



milos




alba

KOLORY DASZKÓW



dioryt



morion



milos



alba

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO  
TECHNOLOGY


 CALIBRATION  
TECHNOLOGY


 BARWIONY  
W MASIE


 PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



 PERFECT  
HEIGHT


 MULTI  
COLOR®


 SCRATCH  
TECHNOLOGY


 ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

Efekt postarzenia produktu po zastosowaniu technologii scratch




## INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RP20	22,5	48
2.	CRP20	11	96

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





morion | daszek morion



dioryt | daszek dioryt



alba | daszek alba





milos | daszek milos





OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH

# ROMA Diamond

ROMA Diamond to system modułowych bloczków ogrodzeniowych wyróżniający się charakterystyczną drapaną fakturą powierzchni. Dzięki temu ogrodzenie wyróżnia się, a posesja nabiera wyjątkowego wyglądu. Modułowe bloczki systemu ROMA Diamond pozwalają zbudować rozmaite warianty ogrodzenia dopasowujące się do warunków danej działki i otoczenia.

## ELEMENTY SYSTEMU



### RD20


bloczek słupkowy / murkowy  
scratchowany czterostronnie  
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### CRD20

daszek słupkowy / murkowy  
scratchowany czterostronnie  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm

### KOLORY BLOCKÓW



halit

### KOLORY DASZKÓW



halit

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


**VIBRO  
TECHNOLOGY**

**MULTIGRAIN  
TECHNOLOGY**


**BARWIONY  
W MASIE**

**PRODUKT  
CERTYFIKOWANY**

**SCRATCH  
TECHNOLOGY**

**ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE**

Efekt postarzenia produktu po zastosowaniu technologii scratch




## INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RD20	22	48
2.	CRD20	11,3	96

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.





halit | daszek halit



halit | daszek halit







OGRODZENIE MULTIGRAIN

# ROMA Classic

Ogrodzenie ROMA Classic składa się z elementów o prostym, geometrycznym kształcie. Ogrodzenie to docenią osoby lubiące minimalizm i delikatną ascezę w designie. Z bloczków systemu ROMA Classic można zbudować zarówno klasyczne ogrodzenia z niską podmurówką i wąskimi słupkami, jak i pełne mury, które umożliwiają całkowite odgródzenie posesji od uciążliwego otoczenia. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2018.

## ELEMENTY SYSTEMU



### BRSM

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### BRDM

błoczek słupkowy / murkowy  
wys. 20 cm / dł. 36 cm  
/ szer. 36 cm



### CRSM


daszek słupkowy / murkowy  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 20 cm



### CRDM

daszek słupkowy / murkowy  
wys. 5 cm / dł. 36 cm  
/ szer. 36 cm

## KOLORY BLOCZKÓW



onyx



gagat



topaz\*



biały\*\*

## KOLORY DASZKÓW




onyx



gagat



topaz\*



biały\*\*

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

\*\* kolor dostępny wyłącznie dla bloczków BRSM oraz daszków CRSM

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



**VIBRO  
TECHNOLOGY**

**MULTIGRAIN  
TECHNOLOGY**

**MULTI  
COLOR®**

**BARWIONY  
W MASIE**

**PRODUKT  
CERTYFIKOWANY**

**ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE**


## INFORMACJE LOGISTYCZNE

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETIE (szt.)
1.	BRSM (onyx, gagat, topaz)	22,5	48 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
	BRSM (biały)	22,5	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	BRDM	24	36 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
3.	CRSM	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CRDM	15,5	78 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

\*wymiary palet w cm



gagat | daszek gagat



onyx | daszek onyx



topaz | daszek topaz



biały | daszek biały

niepowtarzalny charakter  
przypominający **naturalny kamień**

OGRO  
DZENIA







# OGRODZENIA ŁUPANE

| **GORC<sup>®</sup>** de Luxe GL22  
ogrodzenie łupane

| **GORC<sup>®</sup>** de Luxe GL38  
ogrodzenie łupane

| **GORC<sup>®</sup>** Peak  
ogrodzenie łupane

ŁUPA  
NE





OGRODZENIE ŁUPANE

# GORC<sup>®</sup> de Luxe GL22

Ogrodzenie GORC<sup>®</sup> obchodzi swoje 20-te urodziny! System bloczków łupanych, który w całości został opracowany przez sztab fachowców firmy JONIEC<sup>®</sup>, miał swoją premierę w 2003 r. Od samego początku produkt ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Wpływ na to ma ponadczasowy i uniwersalny design ogrodzenia, które można zestawić z domami o klasycznej architekturze, ale świetnie sprawdzi się także, jako otoczenie nowoczesnych posesji.

## ELEMENTY SYSTEMU GL22



### GU+GA

błoczek słupkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 22 cm



### GM

błoczek murkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 22 cm



### GP

element murkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 4,5 cm



### ŁSON

łącznik  
wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm  
/ szer. 5,7 cm



### CSBNR

daszek gładki czterospadowy  
wys. 6 cm / dł. 45 cm  
/ szer. 28 cm



### CBG

daszek gładki dwuspadowy  
wys. 6 cm / dł. 24 cm  
/ szer. 28 cm



### CPGS

daszek łupany czterostronnie  
wys. 6 cm / dł. 43 cm  
/ szer. 27 cm



### CPGM

daszek łupany dwustronnie  
wys. 6 cm / dł. 50 cm  
/ szer. 27 cm

## KOLORY DASZKÓW GŁADKICH



czarny



brąz jasny\*




brąz ciemny\*



kremowy

## KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH




czarny



piaskowy



alaska



bronzyt



getyt



piryt



onyx



vera



silver

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.


## KOLORY BLOCKÓW



czarny




piaskowy




alaska



bronzyt



getyt



piryt



onyx




vera



silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



## INFORMACJE LOGISTYCZNE

### BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GU+GA	18	70
2.	GM	18	70
3.	GP	6,3	170


### DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CSBNR	14	38
2.	CBG	7,1	126
3.	CPGS	16	72
4.	CPGM	18	66


## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.







getyt | daszek getyt



onyx | daszek czarny



piryt | daszek kremowy



vera | daszek brąz jasny





bronzyt | daszek bronzyt





OGRODZENIE ŁUPANE

# GORC<sup>®</sup> de Luxe GL38

Ogrodzenie łupane GORC<sup>®</sup> to autorski pomysł firmy JONIEC<sup>®</sup>. Charakterystyczna łupana powierzchnia oraz wyraziste pionowe i poziome spoiny bloczków tworzą unikalną estetykę słupków i podmurówki. System ogrodzeniowy GORC<sup>®</sup> to elegancka i efektowna wizytówka domu. Produkt został 3-krotnie wyróżniony certyfikatem Jakość Roku oraz tytułem HOME ZONE Jakość i Niezawodność.

## ELEMENTY SYSTEMU GL38



### GUD+GAD

bloczek słupkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 38 cm



### GMD

bloczek murkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 38 cm



### GP

element murkowy  
wys. 16 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 4,5 cm



### ŁSOD

łącznik  
wys. 4,5 cm / dł. 27 cm  
/ szer. 5,5 cm



### CSDR

daszek gładki czterospadowy  
wys. 7 cm / dł. 47 cm  
/ szer. 47 cm



### CPDD

daszek gładki dwuspadowy  
wys. 7 cm / dł. 47 cm  
/ szer. 47 cm



### CPGSD

daszek łupany czterosronnie  
wys. 6 cm / dł. 43 cm  
/ szer. 43 cm



### CPGMD

daszek łupany dwustronnie  
wys. 6 cm / dł. 50 cm  
/ szer. 43 cm

KOLORY DASZKÓW GŁADKICH




czarny



brąz jasny\*




brąz ciemny\*



kremowy

KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH




czarny




piaskowy



alaska



bronzyt



getyt



piryt



onyx



vera



silver

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## KOLORY BLOCKÓW



czarny




piaskowy




alaska



bronzyt




getyt



piryt



onyx




vera



silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

### ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



### INFORMACJE LOGISTYCZNE

#### BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GUD+GAD	24,7	42
2.	GMD	24,7	42
3.	GP	6,3	170

#### DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CSDR	24,9	24
2.	CPDD	26,9	26
3.	CPGSD	25,4	48
4.	CPGMD	29,2	40

### INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.






onyx | daszek czarny




alaska | daszek alaska



piryt | daszek stalowy





alaska | daszek stalowy



onyx | daszek onyx



piaskowy | daszek piaskowy



onyx | daszek onyx



OGRODZENIE ŁUPANE

# GORC<sup>®</sup> Peak

System ogrodzeniowy GORC<sup>®</sup> Peak to nowa odsłona kultowego ogrodzenia łupanego. To połączenie sprawdzonej klasyki z modnymi dużymi formatami bloczków. GORC<sup>®</sup> Peak wyróżnia się swoją wyjątkową i niepowtarzalną kompozycją faktury i barwy. Wymiary bloczków systemu umożliwiają projektowanie unikalnych kompozycji dopasowujących się do warunków danej działki i otoczenia.

## ELEMENTY SYSTEMU



### GPSM

błoczek słupkowy  
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm



### GPSD

błoczek słupkowy  
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 28 cm



### GPMM

błoczek murkowy  
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 19,5 cm



### GPMMP

element murkowy  
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm  
/ szer. 9,7 cm



### CPGPSM

daszek łupany trójstronnie  
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm  
/ szer. 24,5 cm



### CPGPSD

daszek łupany trójstronnie  
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm  
/ szer. 33 cm



### CPGPMM

daszek łupany dwustronnie  
wys. 6 cm / dł. 50 cm  
/ szer. 24,5 cm

## KOLORY BLOZKÓW



onyx



piryt



dark



wanad

## KOLORY DASZKÓW



onyx



piryt




dark



wanad

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



## INFORMACJE LOGISTYCZNE

## BLOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GPSM	35,3	36
2.	GPSD	42	24
3.	GPMM	33	36
4.	GPMMP	24	44

## DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CPGPSM	14,1	80
2.	CPGPSD	19	60
3.	CPGPMM	17,4	66

## INSTRUKCJA MONTAŻU




Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.  
Zeskanuj kod QR.




wanad | daszek wanad





piryt | daszek piryt



onyx | daszek onyx



dark | daszek dark

**efektowna alternatywa**

dla stalowych, aluminiowych i drewnianych pręseł

ELE  
MENTY





# ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

| **KOMBO®**

# BETO NOWE







ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

# KOMBO<sup>®</sup>

Elementy / przęsła betonowe KOMBO<sup>®</sup> są alternatywą dla stalowych, aluminiowych, drewnianych wypełnień. System KOMBO<sup>®</sup> oferuje rozmaite kształty i rozmiary, co pozwala łączyć je na wiele sposobów uzyskując niezwykle efektowny wygląd ogrodzenia. Betonowe kształtki można również użyć do tworzenia nietypowych rozwiązań architektonicznych w budynkach (barierki balkonów, tarasów, wstawki w ścianach) oraz w ogrodach (murki, obrzeża).

## ELEMENTY SYSTEMU



### KO\_TIDE

element betonowy  
wys. 10 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 10 cm



### KO\_SEA

element betonowy  
wys. 10 cm / dł. 100,8 cm  
/ szer. 10 cm



### DKO

daszek betonowy  
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm  
/ szer. 14 cm

**NOWOŚĆ**

**W ofercie dostępne również BRAMY i FURTKI KOMBO<sup>®</sup>**


Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.



### KOLORY ELEMENTÓW



szary



grafit



biały

### KOLORY DASZKÓW



szary



grafit




biały

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO  
TECHNOLOGYODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNEBARWIONY  
W MASIEPRODUKT  
CERTYFIKOWANY


## INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	KO_TIDE	9,4	128
2.	KO_SEA	19	64
3.	DKO	8,2	100

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu oraz katalogiem aranżacji. Zeskanuj kod QR.





grafit



grafit



biały



grafit

**niewpowtarzalna faktura** nadająca elewacji  
estetyczny i stylowy wygląd

BLOCZKI  
PŁYTKI





# ELEWACJE

## **TOM**

bloczki elewacyjne

## **PIANO**

plytki elewacyjne

ELEWA  
CYJNE









BLOCZKI ELEWACYJNE

# TOM

Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biurowych, ściany budynków użyteczności publicznej). Charakterystyczna faktura powierzchni nadaje budynkowi indywidualny, niepowtarzalny wygląd.

## ELEMENTY SYSTEMU



### T10

błoczek elewacyjny  
wys. 19 cm / dł. 39 cm  
/ szer. 9,5 cm



### T10N

błoczek elewacyjny  
narożny  
wys. 19 cm / dł. 29,5 cm  
/ szer. 9,5 cm



### T20

błoczek elewacyjny  
wys. 19 cm / dł. 39 cm  
/ szer. 19,5 cm



### T20N

błoczek elewacyjny  
narożny  
wys. 19 cm / dł. 39 cm  
/ szer. 19,5 cm

**KOLORY BLOCKÓW**



stalowy




piryt



vera




onyx



cytryn\*

\* do wyczerpania zapasów magazynowych  
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	T10	12	120
2.	T10N	9,63	120
3.	T20	18	60
4.	T20N	19	60



stalowy



piryt



bronzyt



PŁYTKI ELEWACYJNE

# PIANO

Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzają się, jako okładzina ścian zewnętrznych, wewnętrznych, kominów, kominków, murków, itp. Są one solidne i trwałe, a jednocześnie estetyczne i stylowe. Wieloletnia trwałość płytek PIANO pozwala uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian.

---

## ELEMENTY SYSTEMU



### PP

plytka elewacyjna  
wys. 8 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 2,5 cm

**KOLORY PŁYTEK**



piryt



alaska



czarny



bronzyt

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY




ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING  
TECHNOLOGY

**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PP	13,2/opak.	90 opakowań (1 opakowanie - 8szt., 1 opakowanie - 0,24 m <sup>2</sup> )



piryt

znakomicie spełnia  
**dekoracyjną funkcję**

# ARCHI TEKTURA







# ARCHITEKTURA OGRODOWA

## **RIO**

bloczki skarpowe

## **MOGIELICA**

palisady łupane

## **STONE**

palisady łupane

## **MOONFLOR, PROFLOR**

gazony

OGRO  
DOWA





## BLOCZKI SKARPOWE

# RIO

Bloczki skarpowe RIO znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wzmocnienie skarpy, wału lub zbocza. Bloczek w kształcie trapezu z łupanym licem pozwala na ułożenie różnych form: w kształcie linii prostej, okręgu, fali. Bloczki RIO można również zastosować w ogrodzie jako element dekoracyjny do budowy kwitnących zboczy, klombów, obrzeży kwietników czy trawników.

### ELEMENTY SYSTEMU



#### RIO10

bloczek skarpowy  
wys. 10 cm / dł. 45 cm  
/ szer. 28 cm



#### RIO20

bloczek skarpowy  
wys. 20 cm / dł. 45 cm  
/ szer. 28 cm



#### CR

daszek łupany jednostronnie  
wys. 6,5 cm / dł. 45 cm  
/ szer. 28 cm

**KOLORY BLOCZKÓW**



piryt



onyx

**KOLORY DASZKÓW**



piryt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY




ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING  
TECHNOLOGY

**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RIO10	16,3	80
2.	RIO20	32,1	40
3.	CR	17,7	54



piryt | daszek piryt



bronzyt



PALISADY

# MOGIELICA

Palisady to elementy małej architektury, które w subtelny sposób porządkują przestrzeń. Stanowią element dekoracyjny, który daje możliwość zaakcentowania różnorodnego ukształtowania powierzchni. Mogą być także wykorzystane do tworzenia umocnień skarp czy budowy tarasów o zróżnicowanych poziomach. Świetnie nadają się do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

## ELEMENTY



### 20MN

palisada łupana  
wys. 20 cm / dł. 10 cm  
/ szer. 9 cm



### 30MN

palisada łupana  
wys. 30 cm / dł. 10 cm  
/ szer. 9 cm



### 56MN

palisada łupana  
wys. 56 cm / dł. 10 cm  
/ szer. 9 cm




### 60MP

palisada łupana  
wys. 60 cm / dł. 10 cm  
/ szer. 9 cm


**KOLORY**



piaskowy



czarny



vera



piryt



bronzyt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE




SPLITTING  
TECHNOLOGY

**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	20MN	4,1	288
2.	30MN	6,1	192
3.	56MN	11	96
4.	60MP	12,25	96









## PALISADY

# STONE

Palisady STONE, podobnie jak MOGIELICA stanowią element dekoracyjny, który daje szeroki zakres możliwości aranżacyjnych dla ogrodowych powierzchni. Charakteryzują się elementem łupanym, który świetnie współgra z roślinnością i architekturą. Wykorzystywane są do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

### ELEMENTY



#### PL19

palisada łupana  
wys. 19 cm / dł. 15,1 cm  
/ szer. 6 cm



#### PL34

palisada łupana  
wys. 34,5 cm / dł. 15,1 cm  
/ szer. 6 cm



#### PL50

palisada łupana  
wys. 50 cm / dł. 15,1 cm  
/ szer. 6 cm



#### PLL

palisada łupana  
wys. 32,5 cm / dł. 13,5 cm  
/ szer. 5 cm



#### PLM

palisada łupana  
wys. 34,5 cm / dł. 7,1 cm  
/ szer. 6 cm



#### PL38

obrzeże  
wys. 15,1 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 6 cm



#### PL37

palisada łupana  
wys. 37,5 cm / dł. 17,3 cm  
/ szer. 9,7 cm



#### PL71

palisada łupana  
wys. 70,9 cm / dł. 17,3 cm  
/ szer. 9,7 cm



#### PL75

palisada łupana  
wys. 17,3 cm / dł. 74,9 cm  
/ szer. 9,7 cm

KOLORY



piaskowy\*



onyx\*



piryt\*



czarny\*



getyt\*



silver\*



bronzyt\*



vera\*



alaska\*



onyx\*\*



piryt\*\*



dark\*\*



wanad\*\*

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

\*\* kolor dostępny wyłącznie dla palisad PL37, PL71, PL75

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO TECHNOLOGY



MULTI COLOR®



BARWIONY W MASIE



PRODUKT CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



SPLITTING TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PL19	4	288
2.	PL34	7	180
3.	PL50	9	120
4.	PLL	5,25	220
5.	PLM	3,5	324
6.	PL38	7,5	170
7.	PL37	13	88
8.	PL71	24,7	44
9.	PL75	26	44



onyx





GAZONY

# MOONFLOR, PROFLOR

Gazony ogrodowe mogą być świetną ozdobą naszego ogrodu i tarasu. Podobnie jak donice ogrodowe mogą posłużyć do tworzenia rozmaitych aranżacji kwiatowych. Można w nich uprawiać różne rośliny: kwiaty kwitnące, rośliny zielone, byliny i zioła. Zazębiające się profile gazonów zapewniają stabilne poziome połączenie zespalające, co daje możliwość zastosowania gazonów także do budowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego lub innej konstrukcji służącej do urozmaicenia terenu.

## ELEMENTY



### DM

gazon

wys. 25 cm / dł. 40 cm  
/ szer. 30 cm



### DMP

gazon

wys. 20 cm / dł. 30 cm  
/ szer. 25 cm




### DK40

gazon

wys. 20 cm / dł. 40,3 cm  
/ szer. 40,3 cm

KOLORY




szary



czerwony



grafit



lava\*\*



onyx\*\*

\*\* kolor dostępny wyłącznie dla gazonów DMP

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DM	25	40
2.	DMP	12	72
3.	Dk40	24,8	36






czerwony

dopasowane do większości  
**paneli ogrodzeniowych dostępnych na rynku**

POD  
MURÓW  
KI







# PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

| **DESKI** betonowe

| **ŁĄCZNIKI** betonowe

PRE  
FABRY  
KOWANE







PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

# DESKI betonowe

Zastosowanie podmurówek betonowych przy budowie ogrodzenia to doskonały sposób na znaczące ograniczenie czasu i kosztów jego budowy. Podmurówki mają wymiary dopasowane do większości dostępnych na rynku paneli ogrodzeniowych z metalu, drewna itp. Podmurówki betonowe mają także zastosowanie do budowy ogrodzeń z siatki.

## ELEMENTY



### DX20/249

deska betonowa  
wys. 20 cm / dł. 249 cm  
/ szer. 5,5 cm



### DX30/249

deska betonowa  
wys. 30 cm / dł. 249 cm  
/ szer. 5,5 cm



### DOPL25/247

deska betonowa  
wys. 25 cm / dł. 247 cm  
/ szer. 5,5 cm



### DOX20/200

deska betonowa  
wys. 20 cm / dł. 200 cm  
/ szer. 5,5 cm



### DOX20/247

deska betonowa  
wys. 20 cm / dł. 247 cm  
/ szer. 5,8 cm

## KOLORY



szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

## ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO  
TECHNOLOGY



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DX20/249	61	28
2.	DX30/249	92	13
3.	DOPL25/247	55	26
4.	DOX20/200	32	39
5.	DOX20/247	43	39



szary



szary







PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

# ŁĄCZNIKI betonowe

Łączniki betonowe służą do osadzania desek betonowych służących jako podmurówka ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Na odcinkach prostych i końcach ogrodzenia stosujemy łączniki proste, a w narożach łączniki narożne. Wysokość łączników dopasowana jest do wysokości oferowanych przez nas podmurówek betonowych.

## ELEMENTY



### ŁDP20

łącznik prosty  
wys. 20 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 16,5 cm



### ŁDN20

łącznik narożny  
wys. 20 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 22 cm



### ŁDP25

łącznik prosty  
wys. 25 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 16,5 cm



### ŁDN25

łącznik narożny  
wys. 25 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 22 cm



### ŁDP30

łącznik prosty  
wys. 30 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 16,5 cm



### ŁDN30

łącznik narożny  
wys. 30 cm / dł. 22 cm  
/ szer. 22 cm

**KOLORY**



szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



VIBRO  
TECHNOLOGY



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

**INFORMACJE LOGISTYCZNE**


	<b>KOD</b>	<b>WAGA (kg)</b>	<b>ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)</b> Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	ŁDP20	10,3	120
2.	ŁDN20	14,2	75
3.	ŁDP25	12,4	96
4.	ŁDN25	18,6	60
5.	ŁDP30	14,6	72
6.	ŁDN30	21,6	45
7.	SD	64	27



szary



szary



szary

kreatywność i nasze pomysły  
**to gwarancja niepowtarzalnego efektu**

BRU  
KI





## BRUKI

| **KOSTKA** łupana

| **CHODNIK** łupany



ŁUPA  
NE





BRUKI

# KOSTKA łupana

Łupana kostka to materiał, z którego można zbudować estetyczne ścieżki ogrodowe, obejścia domów i garaży. To produkt, który możemy użyć do budowy schodów na taras, małych alejek i placyków. Paleta odcieni umożliwia dopasowanie się do koloru ogrodu, elewacji, czy też innego elementu otoczenia domu. Gama barw obejmuje zarówno jednolite kolory (piaskowy, czarny), jak i melanże MULTI-COLOR® (piryt, onyx, vera, bronzyt, getyt). Różne wymiary kostki pozwalają tworzyć niepowtarzalne kompozycje wizualne. Daną przestrzeń możemy wypełnić kostką o jednakowych rozmiarach uzyskując klasyczny, spokojny wygląd. Możemy też wymieszać kostki o różnych wymiarach, co zapewni efekt niepowtarzalności i wyjątkowości.

## ELEMENTY



### KOST

kostka łupana  
wys. 3,5 cm / dł. 15,1 cm  
/ szer. 6 cm



### KOST

kostka łupana  
wys. 3,5 cm / dł. 7,1 cm  
/ szer. 6 cm



### KOST

kostka łupana  
wys. 3,5 cm / dł. 13,5 cm  
/ szer. 5 cm



### KOST

kostka łupana  
wys. 3,5 cm / dł. 9 cm  
/ szer. 10 cm



### KOST

kostka łupana  
wys. 6 cm / dł. 5,5 cm  
/ szer. 6 cm



### KOST

kostka łupana  
wys. 4 cm / dł. 17,3 cm  
/ szer. 9,7 cm

**KOLORY**



piryt\*



piaskowy\*




onyx\*



czarny\*



getyt\*



silver\*



vera\*



bronzyt\*

**KOLORY DLA ELEMENTU NR 6**



onyx\*



piryt\*



dark\*



wanad\*

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

**ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE**



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING  
TECHNOLOGY

**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)
1.	KOST	1 big bag - 1 tona






onyx



piryt



piryt





BRUKI

# CHODNIK łupany

Chodnik łupany, to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kostek brukowych. Niestandardowe rozmiary płytek sprawiają, że zbudowane z nich ścieżki ogrodowe, chodniki czy też małe placzki ogrodowe uzyskują niebanalny wygląd. Materiał, z którego wykonane są płytki chodnika łupanego, to beton barwiony w masie, co oznacza, że kolor nie wyciera się z czasem, a całość zachowuje swoją pierwotną estetykę nawet przy lekkich uszkodzeniach.

## ELEMENTY



### BRUK38

chodnik łupany

wys. 6 cm / dł. 38 cm  
/ szer. 15,1 cm


KOLORY




piryt\*



alaska\*



onyx\*



czarny\*



vera\*



piaskowy\*



bronzyt\*



getyt\*



silver\*

\* do wyczerpania zapasów magazynowych  
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO  
TECHNOLOGY



MULTI  
COLOR®



BARWIONY  
W MASIE



PRODUKT  
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING  
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	BRUK38	7,5	170



alaska

trwałe i nowoczesne  
**zwieńczenie inwestycji**

PRZĘ  
SŁA






STALOWE, ALUMINIOWE,  
GABIONY

**BRAMY, FURTKI,  
PRZĘŚLA OGRODZENIOWE**


OGRO  
DZENIOWE





panel VERTICAL





STALOWE, ALUMINIOWE, GABIONY

# BRAMY, FURTKI, PRZĘŚLA OGRODZENIOWE

W firmie JONIEC® dbamy o to, by Klient mógł w kompleksowy sposób dobrać wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy eleganckiego i nowoczesnego ogrodzenia. Dlatego w naszej ofercie posiadamy szeroki wybór bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych. Zarówno stalowych jak i aluminiowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na [www.joniec.pl](http://www.joniec.pl).

## PRODUKTY

Lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

Przykładowy system



## KOLORY


Dostępne wszystkie kolory z palety RAL.

**NOWOŚĆ**

## AUTOMATYKA DO BRAM

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.






panel LUCCA



panel GRADIO | furtka GRADIO



panel HORIZONTAL



subtelny sposób na dekorację  
**domu, ogrodu i ogrodzenia**

WYPOSA  
ZENIE



# WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

| **SKRZYNKI NA LISTY** **NOWE MODELE**

| **LAMPY** **NOWE MODELE**

OGRO  
DZEN





skrzynka SMVD





WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

# SKRZYNKI NA LISTY

Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej to produkt na lata. Skrzynki wbudowane w słupek dają niezwykle estetyczny efekt – na ogrodzeniu widzimy jedynie mały, gustowny panel. Skrzynki są przelotowe, co daje łatwy dostęp do korespondencji od strony domu. Dodatkowym wyposażeniem może być dzwonek lub domofon. Gama kolorów pozwala dopasować się do każdego ogrodzenia.

## PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

### NOWE MODELE



skrzynka mała zwykła  
z dekoracyjną ramą frontową



skrzynka mała  
z videodomofonem 1401  
i dekoracyjną ramą frontową



Skrzynka duża  
z videodomofonem AHD/WIFI



Skrzynka mała  
z videodomofonem AHD/WIFI



Skrzynka mała  
z videodomofonem AHD/WIFI  
i dekoracyjną ramą frontową

## KOLORY


Wszystkie prezentowane powyżej modele dostępne w kolorach: INOX, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7048, RAL 8019, RAL 9005.



skrzynka SMDA



skrzynka SMZ





WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

# LAMPY

Oświetlenie w subtelny sposób potrafi odmienić dom, ogród i ogrodzenie. W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki wybór oświetlenia dostosowanego stylem i funkcjonalnością do znajdujących się w naszym asortymencie ogrodzeń. Posiadamy lampy kinkietowe, elewacyjne, ogrodzeniowe oraz ściennie. Wszystkie lampy są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje ich niezawodność i solidność.

## PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

NOWY MODEL



lampa LED BLOCK



lampa LED BLOCK  
ADRESOWANA

NOWY MODEL



lampa LED BLOCK GORC

NOWOŚCI

SŁUPEK MULTIMEDIALNY I ZADASZENIE



słupek multimedialny



zadaszenie



lampa LED BLOCK



lampa elewacyjna 94383



lampa solarna 95388



lampa elewacyjna 94396



słupek multimedialny



NOWOŚĆ



lampa LED BLOCK ADRESOWANA



PRODUKTY DO BETONU

# CHEMIA



**NOWOŚĆ**

**5L**  
POJEMNOŚĆ



## PROTECT Plus PREMIUM

impregnat do ogrodzeń  
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat z efektem mocnego przyciemnienia i matowej powierzchni, stosowany do ochrony powierzchniowej bloczków ogrodzeniowych betonowych, prefabrykatów i podjazdów. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie oraz poślizg.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ  
KOLOR OGRODZENIA



PRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ  
OGRODZENIA



**NOWOŚĆ**

**5L**  
POJEMNOŚĆ



## KOLORYZUJĄCY PREMIUM

impregnat dedykowany  
do ogrodzeń ROMA Horizon

Impregnat zalecany do odświeżenia istniejącego koloru bloczka ogrodzeniowego lub nałożenia całkiem nowej warstwy koloru. Zabezpiecza wysezonowaną powierzchnię bloczków ogrodzeniowych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wysoką przepuszczalność pary wodnej. Jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Tworzy matową i gładką warstwę wytrzymałą na ścieranie oraz zmywanie.

Zalecany na powierzchnie pionowe.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



UKRYWA DEFEKTY  
KOLORYSTYCZNE, PŁAMY,  
PRZEBARWIENIA



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ  
KOLOR OGRODZENIA



TRWALE BARWI  
POWIERZCHNIE BETONOWE

### DOSTĘPNE KOLORY



grafit



biały



1L  
POJEMNOŚĆ

## FARBA

farba do malowania  
i renowacji

Farba do malowania i renowacji powierzchni betonowych o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość. Farbę polecamy do odświeżania daszków, które wraz z upływem czasu mogą stracić swój świeży kolor.

### WŁAŚCIWOŚCI FARBY



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE




ODŚWIEŻA I OŻYWIA  
KOLOR OGRODZENIA

### DOSTĘPNE KOLORY



kremowy



stalowy



jasny brąz



ciemny brąz



czarny



5L  
POJEMNOŚĆ

## PROTECT

impregnat do ogrodzeń  
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIA  
KOLOR OGRODZENIA



PRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ  
OGRODZENIA



**5L**  
POJEMNOŚĆ

## KOLORYZUJĄCY

impregnat dedykowany do ogrodzeń ROMA Horizon

Impregnat koloryzujący wodny stosowany do zabezpieczania powierzchni bloczków ogrodzeniowych przed negatywnym działaniem wody oraz słabych kwasów i soli. Tworzy warstwę ochronną przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Impregnat koloryzujący nadaje bloczkom ogrodzeniowym odświeżoną, intensywną barwę. Wnika w głąb materiału ogranicza powstawanie wykwitów i innych defektów wizualnych. Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



UKRYWA DEFEKTY  
KOLORYSTYCZNE, PLAMY,  
PRZEBARWIENIA



ODŚWIEŻA I OŻYWIA  
KOLOR OGRODZENIA




TRWALE BARWI  
POWIERZCHNIE BETONOWE

### DOSTĘPNE KOLORY



grafit



biały



**5L**  
POJEMNOŚĆ

## HYDROFOBOWY

impregnat do ogrodzeń na bazie wody

Impregnat posiada doskonale właściwości ochronne. Stosowany na nawierzchniach z betonu i kamienia. Doskonała hydrofobowość, powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



POWIERZCHNIA NIE ZMIENIA  
PIERWOTNEGO KOLORU



PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ  
OGRODZENIA



5L  
POJEMNOŚĆ

## MASTER

impregnat do ogrodzeń  
na bazie wody

Impregnat przeznaczony do zabezpieczenia porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych, narażonych na działanie wody i trudne warunki klimatyczne. Skutecznie zapobiega powstawaniu wykwitów. Redukuje skłonności do zabrudzeń tworząc przezroczysty plamoodporny film z efektem wzmocnienia koloru.

### WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ODPORNY NA WYSOKIE  
I NISKIE TEMPERATURY



TWORZY OCHRONNĄ  
MEMBRANĘ



ZMNIĘJSPA SKŁONNOŚĆ  
DO ZABRUDZEŃ



1L  
POJEMNOŚĆ

## PREPARAT DO WYKWITÓW

preparat do usuwania  
wykwitów i nalotów

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu: bloczki ogrodzeniowe, okładziny ściienne, elementy skarpowe, gazony. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem.

### WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU



SKUTECZNIE USUWA  
WYKWITY I NALOTY

**600ML**  
POJEMNOŚĆ



## KLEJ USZCZELNIACZ

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w folii. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

Produkt wymaga specjalistycznego wyciskacza do mas uszczelniających dla pojemności 600ml. Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

### WŁAŚCIWOŚCI KLEJU



ODPORNY NA WYSOKIE  
I NISKIE TEMPERATURY



ZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ  
BŁOCZKÓW OGRODZENIOWYCH



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



**300ML**  
POJEMNOŚĆ

## KLEJ USZCZELNIACZ

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w tubie. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

### WŁAŚCIWOŚCI KLEJU



ODPORNY NA WYSOKIE  
I NISKIE TEMPERATURY



ZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ  
BŁOCZKÓW OGRODZENIOWYCH



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



1L  
POJEMNOŚĆ

### PREPARAT LBN

przeciwskurczowa  
domieszka do betonu

Plastyfikator LBN to preparat dodawany do mieszanki betonowej przygotowywanej na miejscu budowy ogrodzenia – nadaje mieszance plastyczności, dzięki której beton dokładnie wypełnia bloczki ogrodzenia. Staranne wypełnienie wnętrza bloczków zwiększy trwałość rdzenia betonowego i zmniejszy ryzyko powstania pęknięć słupków i podmurówki.

#### WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU



PRZECIWDZIAŁA ZMNIEJSZANIU  
OBJĘTOŚCI BETONU



300ML  
POJEMNOŚĆ

### KOTWA CHEMICZNA

dwuskładnikowa masa  
żywiczna do sklejania

Dwuskładnikowa masa żywiczna, która służy do sklejenia elementów. Szczególnie sprawdza się do solidnych zamocowań, zastępując kołki oraz dyble. Połączenie charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności.

Wyciskacz do kotwy dostępny jest w naszej ofercie.

#### WŁAŚCIWOŚCI KOTWY



WYSOKIE PARAMETRY  
NOŚNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI



WYSOKA ODPORNOŚĆ  
NA ŚRODKI CHEMICZNE



SZYBKIE I ŁATWE  
KOTWIENIE ELEMENTÓW






BUDOWA OGRODZENIA









# INSTRUKCJA

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Informacje zawarte w niniejszym poradniku są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku projektowanych ogrodzeń priorytetowo trzeba brać pod uwagę zalecenia i wytyczne konstruktora. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1. Wykop pod fundament
2. Fundament i zbrojenie
3. Hydroizolacja
4. Drenaż - teren płaski
5. Drenaż - teren pochyły
6. Układanie bloczków i klejenie
7. Zalewanie bloczków betonem
8. Pielęgnacja betonu
9. Montaż daszków
10. Uszczelnianie klejem JONIEC®
11. Impregnacja
12. Mocowanie furtki, bramy
13. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem







# NOTATKI





F.P.U.H. JONIEC®  
Mieczysław Joniec  
34-650 Tymbark 109

t: + 48 18 332 53 90  
m: + 48 602 539 182  
e: joniec@joniec.pl



[www.joniec.pl](http://www.joniec.pl)



cennik 2024